


KIEGÉSZÍTŐK



/ FIX OSZLOP ROZSDAMENTES ACÉL

Bebetonozható fix oszlop rozsdamentes szálcsiszolt kivitel AISI 304 - 2 mm falvastagságú \varnothing 100 mm cső - 1000mm magas (800mm a talajszinttől).

/ **Tartozék:** betonozótalppal




DF027.0050

/ ELTÁVOLÍTHATÓ OSZLOP ROZSDAMENTES ACÉL

Eltávolítható fix oszlop bebetonozható persellyel, rozsdamentes szálcsiszolt kivitel AISI 304 - 2 mm falvastagságú \varnothing 100 mm cső - 1000mm magas (800mm a talajszinttől).

/ **Tartozék:** \varnothing 160mm bebetonozható persely
/ **Nem tartozék:** lakat




DR027.0060

/ ELTÁVOLÍTHATÓ OSZLOP PLUSZ ROZSDAMENTES ACÉL

Eltávolítható fix oszlop bebetonozható persellyel, rozsdamentes szálcsiszolt kivitel AISI 304 - 3 mm falvastagságú \varnothing 125 mm cső - 870mm magas (800mm a talajszinttől).

/ **Tartozék:** \varnothing 240mm bebetonozható persely
/ **Nem tartozék:** lakat




DR027.0070



**/ FLEXIBILIS FIX OSZLOP
Ø80mm, 450mm magas**

Fix telepítésű flexibilis termoplasztikus poliuretán oszlop Ø 80mm - 450mm magas.

- / Tartozék:** 2 fényvisszaverő csík
- / Nem tartozék:** rögzítő elemek




PF028.0050

**/ FLEXIBILIS FIX OSZLOP
Ø80mm, 750mm magas**

Fix telepítésű flexibilis termoplasztikus poliuretán oszlop Ø 80mm - 750mm magas.

- / Tartozék:** 3 fényvisszaverő csík
- / Nem tartozék:** rögzítő elemek




PF028.0060

**/ FLEXIBILIS FIX OSZLOP
Ø110mm, 750mm magas**

Fix telepítésű flexibilis termoplasztikus poliuretán oszlop Ø 110mm - 750mm magas.

- / Tartozék:** 3 fényvisszaverő csík
- / Nem tartozék:** rögzítő elemek




PF028.0070

KIEGÉSZÍTŐK



/ FIX PARKOLÁSGÁTLÓ KENGYEL A TÍPUS - ROZSDAMENTES ACÉL


Fix parkolásgátló kengyel - A típus, rozsdamentes acél kivitel AISI 304 - 2mm falvastagságú \varnothing 33mm cső / 3mm falvastagságú \varnothing 42mm cső / 3mm falvastagságú \varnothing 48mm cső - 1000mm magas (200mm a talajban).



DC029.0050 \varnothing 33
DC029.0051 \varnothing 42
DC029.0052 \varnothing 48

/ FIX PARKOLÁSGÁTLÓ KENGYEL B TÍPUS - ROZSDAMENTES ACÉL


Fix parkolásgátló kengyel - B típus, rozsdamentes acél kivitel AISI 304 - 2mm falvastagságú \varnothing 33mm cső / 3mm falvastagságú \varnothing 42mm cső / 3mm falvastagságú \varnothing 48mm cső - 1000mm magas (200mm a talajban).



DC029.0060 \varnothing 33
DC029.0061 \varnothing 42
DC029.0062 \varnothing 48

/ FIX PARKOLÁSGÁTLÓ KENGYEL C TÍPUS - ROZSDAMENTES ACÉL

Fix parkolásgátló kengyel - C típus, rozsdamentes acél kivitel AISI 304 - 2mm falvastagságú \varnothing 33mm cső / 3mm falvastagságú \varnothing 42mm cső / 3mm falvastagságú \varnothing 48mm cső - 800/1000mm magas (200mm a talajban).



DC029.0070 \varnothing 33
DC029.0071 \varnothing 42
DC029.0072 \varnothing 48